

XBK-KABEL
Your best connection

Produktübersicht
Product range



XBK-ENERGYEnergie- und Steuerkabel / *Energy and control cables*

- NYY-J / NYY-O
- NYCY / NYCWY
- NAYY / NAYCWY

Tankstellenkabel / *Power cables for filling stations*

- (N)YYÖ

Kupferseil / *Copper rope*

- Cu-Seil / *Copper rope*

Halogenfreie Sicherheitskabel / *Halogen free security cables*

- PYRO SET®-N2XH
- PYRO SET®-N2XH FE 180/E30
- PYRO SET®-NHXH FE 180/E90

PVC-Mantelleitungen / *PVC-sheathed cables*

- NYM-J / NYM-O
- (N)YM-(St)-J

Länderspezifische PVC-Mantelleitungen / *International PVC-sheathed cables*

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Niederlande / <i>Netherlands</i> | ■ XMvK |
| | ■ YMvK mb |
| Dänemark / <i>Denmark</i> | ■ DK-05VV-U |
| Norwegen / <i>Norway</i> | ■ A05VV-U/R (PFXP 500V) |
| Schweden / <i>Sweden</i> | ■ EKK-Light-F2 300/500V |
| | ■ EXQ 300/500V ws/wh |

Stegleitungen / *Flat webbed building wires*

- NYIFY / NYIF

Halogenfreie Mantelleitungen / *Halogen free sheathed cables*

- PYRO SET®-NHXMH-J/O B2ca
- PYRO SET®-NHXMH-J/O Dca
- PYRO SET®-(N)HXMH(St)-J Dca

HYBRID-Leitungen / *HYBRID-cables*

- (N)YM-J+EIB BUS

XBK-COMMUNICATIONFernmelde-Installationskabel / *Indoor telecommunication cables*

- J-YY...Bd
- J-YY BMK
- J-Y(St)Y...Lg
- J-Y(St)Y BMK
- J-Y(St)Yh...Lg / J-H(St)Hh...Lg
- J-2Y(St)Y...St III Bd
- J-2Y(St)Y...St III Bd LAN

Fernsprechaußenkabel / *Outdoor telecommunication cables*

- A-2Y(L)2Y ... St III Bd
- A-2YF(L)2Y ... St III Bd

Halogenfreie Fernmelde-Installationskabel / *Halogen free indoor telecommunication cables*

- J-HH ... Bd
- J-H(St)H ... Bd
- J-H(St)H BMK ... Bd

XBK-LANDatenkabel / *Data cables*

- XLAN 1500 S/FTP 4PR AWG 22/1
- XLAN 1200 S/FTP 4PR AWG 22/1
- SLAN 1000 S/FTP 4PR AWG 23/1

XBK-INDUSTRYPVC-Schlauchleitungen / *PVC-flexible cables*

- H03VV-F / X03VV-F
- H05VV-F / X05VV-F
- H03VVH2-F / H05VVH2-F
- XYPLY
- H03V2V2-F / H05V2V2-F
- H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F

- | | |
|-----------------------------|------------|
| Österreich / <i>Austria</i> | ■ YMS |
| | ■ XYMM K35 |

Halogenfreie Schlauchleitungen / *Halogen free harmonised cables*

- H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F

PVC-Aderleitungen / *PVC-single cores*

- H05V-U / H05V-K
- H07V-U / H07V-R / H07V-K

Halogenfreie Aderleitungen / *Halogen free single cores*

- H05Z-K / H07Z-K
- H07Z-U / H07Z-R
- H07Z1-U / H07Z1-R / H07Z1-K

Wärmebeständige PVC-Aderleitungen / *PVC-single cores, heat resistant*

- H05V2-U / H07V2-U
- H05V2-K / H07V2-K / X07V2-K

International approbeirte PVC-Aderleitungen / *PVC-multi-standard wiring cables with international approvals*

- UL-CSA-H05/H07V2-K (Style 1015)
- UL-CSA-X05/X07V2-K (Style 1015)
- UL-CSA-H05/H07V2-K (Style 10269)
- UL-CSA-X05/X07V2-K (Style 10269)

PVC-Zwillingsleitungen / *Figure 8 cables*

- X03VH-H
- XYFAZ / XYFAD

Lautsprecherleitungen / *Loudspeaker cables*

- XYFAZ-F / XYFAZ-HS

Niedervoltleitungen / *Low voltage cables*

- Li2GYw

Fahrzeugschlauchleitungen / *Vehicle cables*

- FLY
- FLYY / FLRY
- FZLK

Klingelschlauchleitungen / *Bell-sheathed cables*

- YR

Schaltdrähte / *Jumper wires*

- YV / Y



XBK-CONTROL

PVC-Steuerleitungen / *PVC-control cables*

- GLOBALFLEX®-JZ/OZ
- GLOBALFLEX®-JB/OB
- GLOBALFLEX®-JZ/OZ/JB-CY
- GLOBALFLEX®-C
- 2YSLCY-JB 0,6/1kV
- 2YSLCYK-JB 0,6/1kV
- GLOBALFLEX®-JZ/OZ-SY
- GLOBALFLEX®-SOFT
- GLOBALFLEX®-COLD
- GLOBALFLEX®-WARM
- GLOBALFLEX®-HOT
- GLOBALFLEX®-JZ/OZ 0,6/1kV schwarz/black
- GLOBALFLEX®-JZ/OZ-CY 0,6/1kV schwarz/black

Genormte PVC-Steuerleitungen / *Control cables with international approvals*

- GLOBALFLEX®-H05VV5-F
- GLOBALFLEX®-H05VVC4V5-K
- GLOBALFLEX®-PREMIUM
- GLOBALFLEX®-PREMIUM-CY
- GLOBALFLEX®-UL-CSA
- GLOBALFLEX®-UL-CSA-CY

VDE-HAR-PUR-Steuerleitungen / *VDE-HAR-PUR-control cables*

- H05BQ-F / H07BQ-F

Halogenfreie Steuerleitungen / *Halogen free control cables*

- GLOBALFLEX®-JZ/OZ/JB/OB Dca
- GLOBALFLEX®-CH-JZ/OZ/JB/OB Dca
- GLOBALFLEX®-OE-H
- GLOBALFLEX®-OE-CH

Elektronik-Steuerleitungen / *Electronic control cables*

- LiYY
- LiYCY
- LiYCY paarig / *twisted pair*
- LiYY-UL-CSA
- LiYCY-UL-CSA

XBK-GREENLINE

Solarleitungen / *Solar cables*

- H1Z2Z2-K

XBK-RUBBER

Leichte Gummischlauchleitungen / *Trailing cables*

- H05RR-F
- H05RN-F

Illuminationsflachleitungen / *Illumination flat cables*

- H05RNH2-F

Schwere Gummischlauchleitungen / *Trailing cables for very high mechanical stresses*

- H07RN-F / A07RN-F

Sonder-Gummischlauchleitungen / *Special rubber insulated cables*

- NSGAFÖU 1,8/3 kV
- NSHXAFÖ

Schweißleitungen / *Welding cables*

- H01N2-D

XBK-SILICONE

Silikonleitungen / *Silicone cables*

- SIL-SIA / SIL-SIAF
- SIL - SIHF

Außerdem im Lieferprogramm / *Additional product range*

- Mittelspannungskabel / *Medium voltage cables*
- Hoch- und Höchstspannungskabel / *High and extra high voltage cables*
- Koaxialleitungen / *Coaxial cables*
- Silikonschlauchleitungen / *Silicone hose lines*
- Elektronikleitungen / *Electronic cables*
- Lichtwellenleiterkabel / *Optical fiber cable*
- Schleppkettenleitungen / *Drag chain cables*



XBK-KABEL
Xaver Bechtold GmbH

Unterdorf 101
D - 78628 Rottweil
Germany

Telefon +49 741/254-0
Telefax +49 741/254-143

E-Mail info@xbk-kabel.de
Internet www.xbk-kabel.de

XBK-KABEL
Logistikzentrum

Berner Feld 50
D - 78628 Rottweil
Germany

Telefon +49 741/254-571
Telefax +49 741/254-586

E-Mail info@xbk-kabel.de
Internet www.xbk-kabel.de